






Contenu du colis:




1. Contrepoids de la chaînette.
2. Butée de chaînette.
- 3-4. Lingettes pour :
 - 3. Dégraissage.
 - 4. Application du primaire.
5. Raccord de sécurité de la chaînette.






Montage – store à coller.

Pour coller le store sur la fenêtre, retirez le film de protection du ruban adhésif situé sur la barre de liaison à l'arrière du store, puis positionnez le store à l'emplacement de montage. Avant le collage, pensez à dégraisser la surface de montage puis, après séchage, à appliquer le primaire.



Attention !


Avant de coller le store, il est recommandé de marquer son emplacement de montage. Une fois collé, il ne sera plus possible de le déplacer.




Avant le collage, dégraissez la surface de montage puis, après séchage, appliquez le primaire.



Montage des butées de chaînette.




Réglez les positions limites du tissu – supérieure et inférieure.





Contenu du colis:




* Selon la variante choisie lors de la commande, les supports latéraux peuvent être équipés d'un support standard ou d'un support haut, destiné au montage abaissé du store.

Le mode de montage des supports est identique dans les deux cas.


Support standard :



Support haut :




2.




1. Contrepoids de la chaînette.
2. Supports latéraux avec supports sans perçage.*
3. Supports inférieurs sans perçage.

4. Butée de chaînette.
- 5-6. Lingettes pour :
 5. Dégraissage.
 6. Application du primaire.
7. Raccord de sécurité de la chaînette.


3.



4.





7.



Page 9.







1. Collage optionnel. Les supports sans perçage sont équipés d'un ruban de montage permettant de les coller. Si vous souhaitez coller les supports, retirez d'abord le film de protection.




Avant le collage, dégraissez la surface de montage puis, après séchage, appliquez le primaire.

2. Assemblage du store.






3. Montage du store.






Réglage des supports de montage :


1. Appuyez vers le bas sur la partie saillante.




2. Tout en la maintenant enfoncée, réglez la largeur du support.




4a. Montage des supports inférieurs sans perçage et du fil-guide – passage du fil-guide à travers la barre inférieure.



4b. Montage des supports inférieurs sans perçage et du fil-guide – montage des supports du fil-guide.




4c. Montage des supports inférieurs sans perçage et du fil-guide – montage du fil-guide.






5. Montage des butées de chaînette.




Réglez les positions limites du tissu – supérieure et inférieure.





AVERTISSEMENT !

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou. Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, corde ou chaînette de store.



Afin d'éliminer le risque de suffocation, le store est équipé d'un raccord de sécurité de la chaînette. Conformément à la norme : **EN 13120:2009 + A1:2014**.



ATTENTION !
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT
PETITES PIÈCES

