







Contenu du colis:




1. Vis ou cheville.
2. Supports de fixation au plafond ou au mur.
3. Supports sans perçage (option avec supplément).
4. Tendeur de chaînette.



Pose au plafond
ou dans
l'embrasure.






Pose au mur.




Attention ! En cas de pose au mur ou au plafond, veuillez à choisir des chevilles adaptées. Les chevilles fournies dans le kit sont destinées au béton. Pour d'autres matériaux, par exemple les plaques de plâtre, il convient d'utiliser d'autres chevilles, non fournies dans le kit.

Montage du rail.




Réglage du support sans perçage.




! - en tournant la clé Allen, vous modifiez la position de la plaque de serrage située à l'arrière du support.





En la déplaçant vers l'arrière ou vers l'avant, vous réduisez ou augmentez l'espace prévu pour le cadre de la fenêtre.






Avant le montage des supports sans perçage, entrouvrez l'ouvrant de la fenêtre.



Montage du support sans perçage.




Montage du rail.



AVERTISSEMENT !

Les jeunes enfants peuvent s'étrangler ou s'emmêler avec les cordons de levage, la chaînette, et les cordes qui actionnent les stores. Ils peuvent également enrouler les cordons autour de leur cou. Pour leur éviter de s'étrangler ou de s'emmêler dans les cordons, maintenez ces derniers hors de portée des jeunes enfants. Placez les lits, berceaux et mobilier à l'écart des cordons, corde ou chaînette de store.



Afin d'éliminer le risque de suffocation, le store est équipé d'un raccord de sécurité de la chaînette. Conformément à la norme : **EN 13120:2009 + A1:2014.**

